



PREV-AM

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PLUS



INSETTICIDA-FUNGICIDA POLIVALENTE & MULTI COLTURE

**PREV-AM® *Plus* la soluzione
per tutti gli AGRUMI !**



Nufarm

Grow a better tomorrow.



PREV-AM

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PLUS

PREV-AM® Plus è un fungicida e insetticida a base di olii essenziali di arancio dolce, autorizzato anche per le aziende ad indirizzo biologico

Il modo d'azione del PREV-AM® Plus è diretto e sicuro, se la miscela insetticida colpisce i fitofagi alcuni organi di essi si disidratano o arrestano le loro funzioni vitali, l'insetto quindi muore in tempi brevissimi

PREV-AM® Plus, a differenza di insetticidi sistemici o citotropici, agisce indipendentemente dallo stato fisiologico delle piante.

Su agrumeti sofferenti per stress idrici od altri fattori l'efficacia è sempre la stessa.

PREV-AM® Plus è una validissima soluzione per contenere lo sviluppo di resistenze che, sfortunatamente, interessano già numerose molecole.

Lotta contro la cicalina, un nemico "quasi invisibile" (*Empoasca spp.*)

- Le Cicaline compiono più generazioni all'anno e lo sviluppo da uovo ad adulto, durante il periodo estivo, si completa in circa un mese.
- In estate/autunno questi fitofagi attaccano gli agrumi pungendo prevalentemente i frutti.
- I danni causati dalle punture dell'insetto si manifestano come piccole macchie di colore giallo oppure ruggine sui frutti. Questo danno è conosciuto comunemente come "**maculatura gialla**" oppure "**fetola**".
- I danni sono più frequenti su Mandarino, Clementino, Arancio e Limone.
- Il deprezzamento dei frutti può essere di notevole entità.



EPOCHE di INTERVENTO per la "FETOLA"

Sviluppo e ingrossamento frutti



2 interventi fino all'invasatura

Si può applicare anche in miscela con altri insetticidi specifici per cocciniglie ecc. (es. IGR, sistemici)

Maturazione



1 intervento in pre-raccolta

Può concorrere anche a rimuovere l'eventuale presenza di fumaggine sui frutti e foglie

RESISTANCE BREAKER
Cross Protection



Nufarm

Grow a better tomorrow.





Migliore e omogena distribuzione =
MIGLIORE PROTEZIONE !

Insetticida sistemico 200 ml/hl +
OLIO MINERALE 250 ml/hl
(atomizzatore aziendale 2000 l/ha)



SISTEMA BLACK LIGHT
lampada di Wood



La differenza che non si
vede ad occhio nudo !



Insetticida sistemico 200 ml/hl +
PREV-AM Plus 400 ml/hl
(atomizzatore aziendale 2000 l/ha)

CONSIGLI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Applicare **PREV-AM® Plus** avendo cura di bagnare uniformemente tutta la vegetazione. L'intervento ha effetto immediato (**azione abbattente**), su tutte le forme mobili delle cicaline (**adulti e stadi giovanili**)
 - **PREV-AM® Plus si applica alla dose di 400-500 ml/hl.** Su piante già formate ed in piena produzione, distribuire PREV-AM® Plus con 1600-2000 litri di acqua per ettaro
 - **Evitare di trattare nelle ore più calde della giornata. Più a lungo le foglie rimangono umide dopo il trattamento, migliore è l'efficacia**
Non trattare in presenza di vento per evitare derive su aree adiacenti all'agrumeto e la copertura non sarebbe omogenea.
 - **Per ottenere il massimo effetto del PREV-AM® Plus si consiglia di trattare nelle ore più fresche del giorno** (nella prima mattinata oppure nel tardo pomeriggio)
 - Se dopo il primo intervento si rileva la reinfestazione di *Empoasca spp.* è opportuno ripetere l'applicazione entro le due-tre settimane successive
- Sono consentite al massimo **3 applicazioni** di **PREV-AM® Plus** per stagione.



Nufarm Grow a better tomorrow.

Coltura	Parassiti controllati	Dosi (ml /hl)	Dosi (l/ha)	Volumi di acqua/ha
VITE	Oidio (<i>Uncinula necator</i>) Peronospora con sporulazione in atto (<i>Plasmopara viticola</i>)	800ml/hl	1,6 l/ha	200 l/ha
PESCO	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	600 ml/hl	6 l/ha	1000 l/ha
ACTINIDIA	Cicaline (<i>Empoasca spp.</i> , <i>Metcalfa pruinosa</i>)	800 ml/hl	8 l/ha	1000 l/ha
AGRUMI	Cicaline (<i>Empoasca spp.</i> , ecc.)	800 ml/hl	8 l/ha	1000 l/ha
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (in pieno campo ed in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	400 ml/hl	2 l/ha	500 l/ha
CETRIOLO (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	800 ml/hl 400 ml/hl	8 l/ha 4 l/ha	1000 l/ha 1000 l/ha
ZUCCHINI, CETRIOLINO (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>), Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	800 ml/hl 400 ml/hl	4 l/ha 2 l/ha	500 l/ha 500 l/ha
MELONE (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	800 ml/hl 400 ml/hl	8 l/ha 2 l/ha	1000 l/ha 500 l/ha
LATTUGA (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	600 ml/hl 400 ml/hl	3 l/ha 2 l/ha	500 l/ha 500 l/ha
PORRO	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	800 ml/hl	6,4 l/ha	800 l/ha
CAVOLO	Aleurodidi (<i>Aleyrodes brassicae</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> , ecc.)	400 ml/hl	2 l/ha	500 l/ha
FRAGOLA	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>)	600 ml/hl	3 l/ha	500 l/ha
ROSA E ALTRE COLTURE FLOREALI	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	600 ml/hl 400 ml/hl	6 l/ha 4 l/ha	1000 l/ha
ALBERI ED ARBUSTI ORNAMENTALI	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	600 ml/hl	6 l/ha	1000 l/ha

Target principali del Prev-am® Plus

Aleurodidi

Tripidi

Cicaline

Peronospora

Oidio

Fumaggine



Effettuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:

3 trattamenti per Actinidia, AGRUMI, Cetriolo, Melone e Crisantemo;

4 trattamenti su Pesco, Porro, Rosa ed altre colture floreali ed ornamentali;

6 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su tutte le colture

Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di 100-200 ml/hl (0,1% - 0,2%) la concentrazione di PREV-AM® Plus rispetto alle dosi sopra indicate.

PREV-AM® Plus è autorizzato anche su TABACCO, CAROTA, RAVANELLO, VALERIANELLA, PREZZEMOLO, CRISANTEMO, RIBES NERO, LAMPONE, MORA, UVA SPINA, SCAROLA RICCIA, SCORZONERA, BARBA DI BECCO, GENZIANA, DRAGONCELLO

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute con decreto n. 16379 del 12/05/2015. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto

ORO AGRÍ Prodotto da: Oro Agri International Ltd Franklinstraat 9, 9285 WT Buitenpost (NL)
PREV-AM Plus è un marchio registrato Oro Agri International Ltd

Copyright © October 2013 • Oro Agri International Ltd • All rights reserved • WWW.OROAGRI.COM

Distribuito da:
Nufarm Italia srl per info: +39 0510394022
WWW.NUFARM.COM/IT



Nufarm Grow a better tomorrow.